

**El ingreso al plantel bajo la
influencia de alcohol o
sustancias ilícitas**

× ESTÁ PROHIBIDO ×

CONOCE MÁS EN:



PIENSA ANTES DE...

INGRESAR A LA UNIVERSIDAD EN **ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ESTUPEFACIENTE, PSICOTRÓPICO O INHALANTE.**



Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Art. 95, Fracción IV y Art. 98.

LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER:

AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN



CONOCE TUS RESPONSABILIDADES

**AL INGERIR, VENDER, PROPORCIONAR U OFRECER
ESTAS SUSTANCIAS**



¿ALCOHOL ADULTERADO?



El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas se considera un serio problema de salud, debido a la alta toxicidad y mortalidad asociadas a ellas

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas?

Puedes presentar alguno o varios de los siguientes síntomas:

- Dolor de cabeza
- Vómito
- Dolor abdominal
- Sueño excesivo
- Mareo
- Vértigo
- Visión borrosa
- Molestia provocada por la luz
- Percepción de colores alrededor de los objetos
- Incoordinación motora
- Dificultad para respirar
- Convulsiones

Aunque la **NOM-142-SSA1** sobre bebidas alcohólicas dispone que la única materia prima para la fabricación de estas bebidas es alcohol etílico de origen vegetal, se han encontrado productos de origen informal que utilizan metanol como materia principal.

Recuerda que en los establecimientos no autorizados es posible que te den alcohol adulterado.



CONADIC. Intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas en México [Internet].

Gobierno de México; 2020 [citado el 16 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/intoxicacion-por-bebidas-alcoholicas-adulteradas-en-mexico>



¿QUÉ PASA SI MEZCLO ALCOHOL Y MEDICAMENTOS?

1 SE POTENCIAN LOS EFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios y adversos se hacen más fuertes si se consumen con alcohol, o se mezcla su consumo, especialmente medicamentos antidepresivos.



2 SE ALTERA EL ESTADO DE ALERTA

Se afecta el estado de alerta, coherencia, coordinación, actividad motora, lo que afecta las actividades que requieren concentración.



3 GENERA SOMNOLENCIA

Algunos antidepresivos, al igual que el alcohol, causan sedación y somnolencia. Si se toman juntos, el efecto puede intensificarse.



4 TE PUEDES PONER ANSIOSO O DEPRIMIDO

El consumo de alcohol puede parecer que mejora el estado de ánimo a corto plazo, pero su efecto general aumenta los síntomas de la depresión y la ansiedad.



5 EL PELIGRO ES REAL

Puede ponerte en riesgo de sufrir hemorragias internas, problemas del corazón y dificultades respiratorias.



Hall K. Daniel. Antidepresivos y alcohol: ¿Cuál es el problema? [Internet]. Clínica Mayo. 2017 [citado el 17 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/depression/expert-answers/antidepressants-and-alcohol/faq-20058231>

¿EL ALCOHOL Y LAS DROGAS SON NOCIVAS PARA LA SALUD?



Las drogas, al introducirse al organismo pueden modificar una o más de sus funciones y generar dependencia. El alcoholismo ha sido diagnosticado como enfermedad progresiva y puede llegar a ser mortal.

¿CÓMO AFECTA?

Según el tipo de sustancia es como afecta el cerebro.

- Estimulantes: **Aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central** y al cuerpo en general
- Depresores: Disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central; **provocan relajación e inducen al sueño**
- Alucinógenos: **Alteran la percepción de los sentidos**; pueden producir alucinaciones visuales, auditivas o sensoriales

SÍNTOMAS

No hay síntomas precisos, pero sí existen cambios notorios en el comportamiento de la persona, tales como:

- Pérdida de control
- Fractura de relaciones sociales
- Deterioro moral
- Inhibición psicomotora
- Afección de sistemas orgánicos, especialmente el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular y los sistemas nerviosos central y periférico
- Pérdida de la vida



Referencias

